К обьявлению №32 от 23.07.2021 г

итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

г. Сергеевка 10. ч 30 мин 30 июля 2021 года

1. Организатор государственных закупок **КГП на ПХВ «Районная больница» района Шал акына» Коммунального Государственного Учреждения «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области** (151300, Северо-Казахстанская область, район Шал акына, г. Сергеевка, ул. Гончара 119.) провел следующий закуп:

№	Название	Техническая спецификация	Кол-во	Цена	Сумма
1	**Иммунологический тест на определение уровня МВ-фракции креатинин фосфокиназы (КФК), натрийуретического пептида Втипа (БНП) и Тропонина (TnI). Quidel Triage® Cardio 3**	Панель Quidel Triage ® Cardio3 — это набор реагентов для иммунофлуоресцентного экспресс-анализа, предназначенный для использования с анализаторами Quidel Triage ® MeterPro для количественногоопределения МВ-фракции креатинкиназы (КК-МВ), тропонина I, а также натрийуретическогопептида типа В в образцах цельной крови или плазмы, защищенных от свертывания с помощьюEDTA. Панель Quidel Triage ® Cardio3 используется в качестве вспомогательного средства диагностикиинфаркта (поражения) миокарда, диагностики и оценки степени тяжести застойной сердечнойнедостаточности (называемой также «сердечной недостаточностью»), стратификации риска упациентов с сердечной недостаточностью, а также стратификации риска у пациентов с острыми коронарными синдромами. **Определяемые маркеры:** **Troponin I – высокочувствительный кардиологический тропонин I;** **BNP - мозговой натрийуретический пептид;** **CK-MB –креатинкиназа МВ;** Для проведения анализа с помощью данного изделия требуется образец цельной крови или плазмы, полученный из вены, с добавлением антикоагулянта EDTA. Для достижения оптимальных результатов при взятии образцов рекомендуется использовать пластмассовые пробирки с покрытием из K2[EDTA].	1	227 000,00	227 000,00

		Диапазоны измерений Тропонин I: 0,01—10 нг/мл КК-МВ: 1,0—80 нг/мл BNP: 5—5000 пг/мл Время измерения – не более 15 минут. Принцип измерения иммунофлуоресценция. Тестовые панели следует хранить в холодильнике при температуре 2—8 °С. В набор входят: 25 тестовых панелей 25 пипеток для переноса образца 1 модуль CODE CHIP™ для реагентов			
2	**Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (50 шт/уп)**	Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (расходный материал системы анализа крови EPOC) Особенности EPOC BGEM карт: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором). 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт.	1	206 000,00	206 000,00

		5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct. Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE(ecf), BE(b), sO2, Hb. Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм.			
	Итого				433000,00

2. Сумма, выделенная для проведения государственных закупок – **433 000 тенге 00 тиын (Четыресто тридцать три тысячи тенге) 00 тиын**

Обоснования применения данного способа – в соответствии п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 в соответствии с потребностью.

Участвовали следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес поставщика	Дата и время предоставления предложения
1	ТОО MEDOPTIMUM	г Нур Султан пр. Сарыарка 31/2 , ВП-32,11 этаж	26 07.2021 г. 10 ч 15 мин

Таблица ценовых предложений потенциального поставщика ТОО MEDOPTIMUM

№	Название	Техническая спецификация	Кол-во	Цена	Сумма
1	**Иммунологический тест на определение уровня МВ-фракции креатинин фосфокиназы (КФК), натрийуретического пептида Втипа (БНП) и Тропонина (TnI). Quidel Triage® Cardio 3**	Панель Quidel Triage ® Cardio3 — это набор реагентов для иммунофлуоресцентного экспресс-анализа, предназначенный для использования с анализаторами Quidel Triage ® MeterPro для количественногоопределения МВ-фракции креатинкиназы (КК-МВ), тропонина I, а также натрийуретическогопептида типа В в образцах цельной крови или плазмы, защищенных от свертывания с помощьюEDTA. Панель Quidel Triage ® Cardio3 используется в качестве вспомогательного средства диагностикиинфаркта (поражения) миокарда, диагностики и оценки степени тяжести застойной сердечнойнедостаточности (называемой также «сердечной недостаточностью»), стратификации риска упациентов с сердечной недостаточностью, а также стратификации риска у пациентов с острыми коронарными синдромами. **Определяемые маркеры:** **Troponin I – высокочувствительный кардиологический тропонин I;** **BNP - мозговой натрийуретический пептид;** **CK-MB –креатинкиназа MB;** Для проведения анализа с помощью данного изделия требуется образец цельной крови или плазмы, полученный из вены, с добавлением антикоагулянта EDTA. Для достижения оптимальных результатов при взятии образцов рекомендуется использовать пластмассовые пробирки с покрытием из K2[EDTA]. Диапазоны измерений	1	227 000,00	227 000,00

		Тропонин I: 0,01—10 нг/мл КК-МВ: 1,0—80 нг/мл BNP: 5—5000 пг/мл Время измерения – не более 15 минут. Принцип измерения иммунофлуоресценция. Тестовые панели следует хранить в холодильнике при температуре 2—8 °С. В набор входят: 25 тестовых панелей 25 пипеток для переноса образца 1 модуль CODE CHIP™ для реагентов			
2	**Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (50 шт/уп)**	Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (расходный материал системы анализа крови EPOC) Особенности EPOC BGEM карт: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором). 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора.	1	206 000,00	206 000,00

		7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct. Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE(ecf), BE(b), sO2, Hb. Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм.			
	Итого				433000,00

Организатор государственных закупок РЕШИЛ:

В данном закупе способом запроса ценовых предложений согласно **Приложения 1** принял участие **1** (один) потенциальный поставщик, ТОО MEDOPTIMUM . г Нур Султан пр. Сарыарка 31/2 , ВП-32 ,11 этаж
, ценовое предложение и документы представлены в соответствии с п.14
- по лоту № 1 признать тендер несостоявшимся (представлено менее двух тендерных заявок)

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 106 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа» и заключить договор способом из одного источника на общую сумму – **433 000 тенге 00 тиын (Четыресто тридцать три тысячи тенге) 00 тиын**

И.о Директора **Ескендиров М.Б.**